SAGE GOLD INC.
365 Bay Street
Suite 500
Toronto, Ontario
Canada. M5H 2V1
Tel.: 416 204-3170
Fax: 416 260-2243
info@sagegoldinc.com

Pressemitteilung

10,89% Cu, 8,2g Au/T und 318,4g Ag/T – 2,72 metres
BEARDMORE/GERALDTON GOLD CAMP

28. Mai 2008

Sage Gold (TSX.V-SGX) ist erfreut die jüngsten Ergebnisse seiner im Winter 2008 in der **Lynx Area**, Onaman Projekt im **Beardmore/Geraldton Gebiet**, Ontario vorgenommenen Bohrungen zu präsentieren.

Höhepunkte:

- S08-52 – **3,72 Meter** (3,2 Meter wahre Breite) mit **8,07% Cu, 6,08 g Au/T** und **236 g Ag/T,** darin enthalten **2,72 Meter** mit **10,89% Cu, 8,2 g Au/T** und **318,4 g Ag/T**
- S08-03 – **2,0 Meter** (1,5 Meter wahre Breite) mit **4,57% Cu, 1,10 g Au/T** und **123,5 g Ag/T**, darin enthalten **0,68 Meter** mit **10,75% Cu, 3,06 g Au/T** und **258 g Ag/T**
- **Lynx #1 (Süd), #2(Nord)** und **#3(Mittel) Zonen (Lynx)** bilden eine zusammenhängende Zone über eine Streichlänge von **970 Metern**. Das **Streichen in Nord-** und **Südrichtung** ist **offen** und bislang **ungetestet**.
- Der **südliche Teil** des **Lynx** Gebietes wurde bis zu einer **vertikalen Tiefe** von **170 Metern** getestet – **Güte** und **Dicke nehmen mit der Tiefe zu.**
- Es wurden überdies **parallele Zonen entdeckt**, die in **Schichten sowohl über- als auch unterhalb des Haupthorizontes** liegen.

Der tiefste Durchschnitt bislang (S08-52) erweitert die Mineralisierung am südlichen Ende des Lynx Gebietes auf eine vertikale Tiefe von 170 m, **wobei auf einer wahren Breite von 3,2 m auf 8,07% Cu, 6,08 g Au/T und 236 g Ag/T** getroffen wurde. Darin enthalten auf einer Breite **von 2,72 m** sind **10,89% Cu, 8,2 g Au/T** und **318 g Ag/T**. Der Schnitt liegt 37 m unterhalb des früheren Bohrloches 75-16, (3 m mit 1,05% Cu, 0,19 Unzen Au/T und 0,016 Unzen Ag/T). Loch S08-40 (**8,55 Meter mit 1,38% Cu, 100,3 g Ag/T und 2,28 g Au/T**), über welches in der Pressemitteilung vom 3. April berichtet wurde, unterschnitt das historische Bohrloch 75-14 welches **3 Meter zu 6,95% Cu, 4,25 oz/T Ag und 0,036 oz/T Au** hervorbrachte. S08-40 befindet sich 50 Meter östlich von S08-52.

Bohrlöcher S08-12, 11 und 26 prüften die nordwestliche Ausdehnung des Lynx Horizontes und trafen auf eine starke Mineralisierung 250 m nordwestlich des isolierten Gebietes. Auch Loch S08-11 traf auf einer Breite von 0,20 m auf hochgradiges Gold, Silber, Blei und Zink, was auf eine neue Mineralisierung schließen lässt.

Eine neue Zone wurde entdeckt, 200 m östlich des Zentrums der Lynx(Ost) Zone gelegen. Loch S08-6 traf auf eine schmale Mineralisierung (0,5 m – 0,44 m wahre Breite mit 1,8% Cu, 3,41 g Au/T und 73 g Ag/T) am südöstlichen Ende einer horizontalen, spiralförmigen elektromagnetischen Anomalie. Loch S08-4 traf auf einer Breite von 3,2 Meter (2,4 Meter wahre Breite) auf 1,32% Cu, 0,21 g Au/T und 17 g Ag/T 100 Meter nordwestlich von S08-6.

Ein Lageplan der Lynx Area Bohrungen wird auf der Sage Website unter www.sagegoldinc.com veröffentlicht. Sage hat während des Winterprogrammes bislang 33 Bohrungen in der Lynx Zone durchgeführt. Die Untersuchungen von Proben für drei dieser Löcher stehen noch aus. Über vierzehn neue Löcher wird in dieser Pressemitteilung Bericht erstattet. Eine vollständige Tabelle mit allen Untersuchungsergebnissen wird auf der Website verfügbar gemacht.

Präsident Nigel Lees verkündete: "Diese Ergebnisse repräsentieren die hochgradigsten Bohrproben, die je auf der Onaman Liegenschaft genommen wurden. Sie erhärten unsere Vermutung, dass die Ausdehnung der mineralisierten Zone im Lynx Gebiet in beiden Richtungen des Streichens offen bleibt und dass Güte und Dicke mit der Tiefe zunehmen. Wir haben in der Lynx Zone bereits Bohrungen im Umfang von 7.162 Metern durchgeführt und beabsichtigen diesen Sommer weitere Bohrungen im Umfang von 8.000 Metern vorzunehmen. Der Haupthorizont erstreckt sich über eine Länge von mehr als einem Kilometer und es sind parallele Zonen vorhanden. Wir beabsichtigen eine Massenprobeentnahme für metallurgische Untersuchungen durchzuführen und es hat den Anschein, dass der mineralisierte Horizont im Tagebau zu fördern ist.

Wir führen 2008 ein sehr aggressives Explorationsprogramm im Beardmore/Geraldton Gold Camp durch, welches Bohrungen im Umfang von ungefähr 22.000 Metern umfasst und auf unsere Onaman und Jacobus Liegenschaften konzentriert ist. **Wir haben ein großes System von Quarzadern im östlichen Teil der Jacobus Liegenschaft ausfindig gemacht, welches mit Kodiaks angrenzender "Golden Mile" Entdeckung zusammenhängen könnte**. Unser Sommer-Feldprogramm wird Bohrungen, umfangreiche geophysikalische- und geochemikalische Untersuchungen am Boden und aus der Luft, ziehen von Trennlinien, sowie Probennahme und Prospektion auf Sages vielzahligen Liegenschaften umfassen."

Ausgewählte Schnitte

Bohrloch	**von (Meter)**	**bis (Meter)**	**Breite des Schnittes (wahre Breite)**	**Cu %**	**Au g/T**	**Ag g/T**
Lynx Süd						
S08-02	100,5	105	4,5 (4,10)	0,99	0,23	27,2
darin enthalten	100,5	101	0,5	6,16	0,59	121
	103	104	1,0	0,71	0,40	12
S08-11*	90,0	91,2	1,2 (1,00)	2,97	0,34	56,6
Bohrloch	**von (Meter)**	**bis (Meter)**	**Breite des Schnittes (wahre Breite)**	**Cu %**	**Au g/T**	**Ag g/T**
S08 - 11	137	138	1 (0,9)	2,54	0,41	88
	157	157,2	0,2	0,37	15,35	1535
S08-12	82,5	83,6	1,1 (1,0)	2,17	0,11	63,6
	111	116,7	5,7 (5,23)	1,69	0,10	40,10
darin enthalten	111	112,7	1,7	4,72	0,27	110
S08-33 – **veröffentlicht** 29.02.08	106,4	118,5	12,1 (11,8)	3,18	1,3	87,58

darin enthalten	112	118,5	6,5	5,56	2,3	153,15
S08-39	88,1	89	0,9 (0,83)	2,26	1,97	37
S08-40 **veröffentlicht** 03.04.08	156,5	166	9,5	1,38	2,28	100,3
darin enthalten	160	160,8	0,8	1,0	6,2	525
S08-41 **veröffentlicht** 29.02.08	127,5	139,5	12 (9,5)	0,77	0,46	19,84
darin enthalten	129	130,5	1,5	2,68	3,54	56,5
S08-42 **veröffentlicht** 29.02.08	105,6	122	16,4 (15,9)	0,93	0,76	29,47
darin enthalten	105,6	107,6	2,00	1,49	0,63	37,5
darin enthalten	112	114,8	2,80	1,20	2,23	52,29
S08-51	28,23	29,47	1,24 (1,05)	2,45	0,06	78
S08-52	195	198,72	3,72 (3,2)	8,07	6,08	236
darin enthalten	196	198,72	2,72	10,89	8,2	318,4
S08-53	88,25	88,6	0,35	16,25	1,17	334
	93	95,2	2,2 (1,9)	0,94	0,29	19,30
	100,8	103,4	2,6 (2,3)	0,78	4,53	25,9
S08-54	213,2	217	3,8 (3,2)	1,06	0,74	39,4
Lynx Nord						
S08-03	118	120	2,0 (1,5)	4,57	1,10	123,5
darin enthalten	118,7	119,4	0,68	10,75	3,06	258
S08-22	101,25	102	0,75 (0,65)	3,77	0,42	62
Bohrloch	**von (Meter)**	**bis (Meter)**	**Breite des Schnittes (wahre Breite)**	**Cu %**	**Au g/T**	**Ag g/T**
S08-26	32	33,1	1,1 (1,0)	2,99	0,21	55,7
	36,6	37,10	0,5 (0,4)	3,63	0,57	67
	186,5	187,7	1,2 (1,1)	6,49	1,25	234,5
S08-30	134,5	135,4	0,9 (0,7)	2,73	0,18	29
	155,5	167	11,5 (10,2)	0,82	0,54	20,30
darin enthalten	159,5	160,5	1,0	2,24	3,5	74
	199	201	2,0 (1,8)	3,24	0,32	65,5
Lynx Ost						
S08-04	39,4	42,6	3,2 (2,4)	1,32	0,21	17
S08-06	114,5	115	0,5 (0,44)	1,8	3,41	73

* Bohrung **S08-11 enthielt** im Intervall 157-157,2 m **6,97 % Pb** und **7,36 % Zn**.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungen wurden von ALS Chemex in Thunder Bay durchgeführt. Die Aufbereitung der Proben wurde in der Thunder Bay Einrichtung von ALS Chemex vorgenommen. Die Aufbereiteten Proben wurden an die ALS Einrichtung in Vancouver übersandt. Die Kupfer-Silber-Goldproben wurden mithilfe des *induced couple plasma* (ICP) Testverfahrens untersucht. Dabei wurde die Untersuchung von Proben, die einen hohen Grad an Edelmetallen aufwiesen, mit F-AAS (Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie) abgeschlossen. Die Untersuchung von Proben, die einen hohen Grad an Cu, Zn und Pb aufwiesen, wurde mit AAS (Atomabsorptionsspektrometrie) abgeschlossen.

Das Onaman Lake Projekt wird von Exploration Geoscience Associates of Orillia beaufsichtigt, unter der Leitung von Ulrich Kretschmar, Ph.D, P.Geo (APGO #1160). Dr. Kretschmar hat umfangreiche Erfahrung in der Exploration von Mineralien in archaischem Terrain. Er ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 Standard und ist verantwortlich für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung.

SAGE ist ein Unternehmen zur Exploration und Entwicklung von Mineralienlagerstätten, welches Anteile an Explorations-Liegenschaften in Ontario und Quebec, Nevada und Arizona besitzt. Seine Hauptliegenschaften sind die Jacobus, Onaman und Kerrs Liegenschaften in Ontario, die Dixie Fork, Triple Junction, Pony Spur und Dike Liegenschaften in Nevada und die Gold Hill Liegenschaft in Arizona. Technische Berichte bezüglich der Liegenschaften stehen auf der System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) Website unter www.sedar.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: Nigel Lees, Präsident und C.E.O., oder
Mike O'Brien, Manager/Investor Relations
Tel.: 416-204-3170 Fax: 416-260-2243

Bezüglich aller Sage Gold Inc. betreffenden Investor Relations Belange, bitten wir Investoren den Sage Gold Inc. IR Hub unter http://www.agoracom.com/IR/sagegold zu besuchen. Dort können sie Fragen stellen, die am selben Tag beantwortet werden, oder Fragen anderer Investoren und die zugehörigen Antworten einsehen. Alternativ können sich Investoren bezüglich jeglicher Fragen und Korrespondenz per E-mail an sgx@agoracom.com wenden, wo sie sich überdies in die Investoren E-Mail-Liste einschreiben lassen können, um alle zukünftigen Pressemitteilungen und Aktualisierungen in Echtzeit zu erhalten.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Diese Veröffentlichung wurde von der Unternehmensführung erstellt. Die Unternehmensführung übernimmt volle Verantwortung für ihren Inhalt. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für dessen Adäquanz oder Genauigkeit.

Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen sind vorausblickend und bringen daher Unsicherheiten und Risiken mit sich, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen. Derartige vorausblickende Aussagen beinhalten Bemerkungen bezüglich Bergbau- und Verarbeitungsanlagen, Bodenschatzvorkommen und der Erfolgsaussichten des Explorationsprogrammes. Faktoren, welche eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse verursachen könnten, beinhalten die Volatilität der Metallpreise, wirtschaftliche- und politische Ereignisse, welche Metallangebot und -nachfrage beeinträchtigen, Schwankungen in der Güte der Mineralisierung, geologische-, technische-,

bergbauliche- und den Arbeitsverlauf betreffende Probleme, Explorationsprogramme und zukünftige Ergebnisse von Explorationsprogrammen sowie zukünftige Rentabilität und Produktion. Das Unternehmen erklärt ausdrücklich, dass es nicht verpflichtet ist, die vorausblickenden Aussagen zu aktualisieren.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Die englische Originalmeldung befindet sich auf der Sage Gold Website unter http://www.sagegoldinc.com/site/News/may2808.pdf.